

BARABINO

Scale, dal 1968 la nostra passione

SCALE
SOPPALCHI
PARQUET

STAIRS
MEZZANINES
HARDWOOD FLOORING

Contenuti

Table of contents

QUALITÀ QUALITY	4
ECOLOGIA ECOLOGY	5
SCALE A GIORNO STAIRS	
MODÌ	6
KAEKNA	14
DIESIS WOOD	16
FIRENZE	22
SPRING	27
ROMA UNO	28
FREEFORM	32
FREEFORM IRON	36
VORTEX	40
PROXIMA	44
SCALE A CHIOCCIOLA CIRCOLARI SPIRAL STAIRS (CIRCULAR PLAN)	
S5	54
S6	55
S16	56
S17	57
S18	58
S20	59
S22	60
S30	61
SCALE A CHIOCCIOLA QUADRE SPIRAL STAIRS (SQUARE PLAN)	
T4	62
T18	63
T20	64
T30	65
SOPPALCO MEZZANINE	66
RINGHIERE RAILINGS	70
COLORI FAGGIO BEECH COLORS	78
COLORI ROVERE OAK COLORS	79
COLORI ACCIAIO E VETRO STEEL AND GLASS COLORS	80
COLORI ECOCEMENTO ECOCEMENT COLORS	81
LA CULTURA DEL LEGNO THE CULTURE OF WOOD	82

Qualità

LEGNO MASSELLO (marcato CE e FSC) A LISTA INTERA IL GRADINO PIÙ ALTO DELLA QUALITÀ

Utilizziamo esclusivamente legno massiccio, nelle pregiate essenze faggio e rovere. I componenti utilizzati nella produzione vengono definiti **A LISTA INTERA**: questo significa che sono formati da pezzi unici, senza giunti di testa.



Legno massello **A LISTA INTERA**
(Full length staves)

Si tratta di una **scelta di qualità** incredibilmente rara, che rappresenta un vanto e un vero punto di forza per l'azienda, dal momento che in larga maggioranza nelle produzioni industriali di scale vengono privilegiati materiali più economici e di minor qualità, come per esempio la tipologia definita *Finger-joint*, realizzata con listelli ricavati da pezzi di recupero, oppure altri materiali, quali impiallacciati, nobilitati, lastronati.



Legno massello *Finger-joint* **non utilizzato** dalla nostra azienda

Finger jointed solid wood which **we do not use**

SOLID WOOD (marked CE and FSC) FULL LENGTH STAVES: THE HIGHEST QUALITY LEVEL

We make exclusive use of solid wood: beech or oak. The components coming out of the production process are made of so called **full length staves**: this means that they are made of full length pieces with no head joints.

This is an incredibly rare quality choice, which represents our pride and true strongpoint as the vast majority of industrial stair producers give priority, for similar components, to cheaper and lower quality materials such as panels with *Head jointed staves* from salvaged waste pieces, or as veneered or laminated panels, melamine, etc.

Ecologia

VERNICIATURA ALL'ACQUA MASSIMA TUTELA PER LE PERSONE E L'AMBIENTE

L'intero ciclo di verniciatura del legno è realizzato con **vernici ad acqua** che permettono la massima sicurezza per le persone ed in special modo i bambini non avendo nessun tipo di esalazione nell'ambiente.

Il nostro impianto di verniciatura è dotato di un forno di essiccazione alimentato a **biomassa**: utilizzando come combustibile la segatura e gli scarti di lavorazione del legno, riusciamo a ridurre notevolmente il fabbisogno energetico dell'azienda e di conseguenza l'emissione di CO2 nell'atmosfera, oltre che i rifiuti immessi nell'ambiente. Inoltre le scale, i soppalchi e il parquet di nostra produzione non necessitano di particolari manutenzioni o pulizie, grazie alle eccellenti performance chimico-fisiche delle finiture applicate



ECOLOGY: WATER-BASE PAINTING

Our entire wood painting cycle is carried out with water-base products which safeguard both man and environment:

- as far as environment is concerned, water-base paints ensure a minimal impact on the soil and atmosphere in full compliance with EU directives;
- as far as health is concerned, they are completely odourless and sensibly reduce the risk of potentially harmful residual emissions.

Furthermore, our stairs and mezzanines have no need of particular maintenance or cleaning thanks to the excellent physico-chemical characteristics of the applied treatments.



Modì

Essenza: Rovere (spazzolato decapato)

Struttura: -

Ringhiera: V02 (vetro extrachiario)

Optional: Mascherine coprirotules

Parquet: Rovere (spazzolato decapato)

Type of wood: Oak (spazzolato decapato)

Bearing structure: -

Stair railing: V02 (extralight glass)

Option: Ball joint cover

Hardwood flooring: Oak (spazzolato decapato)





Modì

Essenza: Rovere (spazzolato sbiancato)

Struttura: -

Ringhiera: V01 (vetro trasparente)

Type of wood: Oak (spazzolato sbiancato)

Bearing structure: -

Stair railing: V01 (clear glass)







Modì

Essenza: Rovere (naturale)

Struttura: -

Ringhiera: F22

(acciaio inox lucido e satinato)

Type of wood: Oak (naturale)

Bearing structure: -

Stair railing: F22

(polished or satin stainless steel)





Modì

Essenza: Faggio (wengé)

Struttura: -

Ringhiera: F23 (acciaio inox satinato)

Optional: Alzate chiuse

Type of wood: Beech (wengé)

Bearing structure: -

Stair railing: F23 (satin stainless steel)

Option: Risers

Kaekna

Essenza: Rovere (decapato nero)

Struttura: -

Type of wood: Oak (decapato nero)

Bearing structure: -





Diesis Wood

Essenza: Rovere (naturale)

Struttura: Modulare

Ringhiera: L22 (acciaio inox lucido e satinato)

Type of wood: Oak (naturale)

Bearing structure: Modular

Stair railing: L22 (polished or satin stainless steel)





Diesis Wood

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: Modulare

Ringhiera: G1 (acciaio bianco goffrato)

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: Modular

Stair railing: G1 (bianco goffrato steel)







Diesis Wood

Essenza: Faggio (naturale)

Struttura: Modulare

Ringhiera: L24 (acciaio inox satinato)

Soppalco: Faggio (naturale)

Type of wood: Beech (naturale)

Bearing structure: Modular

Stair railing: L24 (satin stainless steel)

Mezzanine: Beech (naturale)





Firenze

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: "C"

Ringhiera: V02 (vetro extrachiario)

Optional: Alzate chiuse

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: "C"

Stair railing: V02 (extralight glass)

Option: Risers





Firenze

Essenza: Rovere (decapato nero)

Struttura: "F"

Ringhiera: F8 (acciaio ruggine)

Parquet: Rovere (decapato nero)

Boiserie: Rovere (decapato nero)

Type of wood: Oak (decapato nero)

Bearing structure: "F"

Stair railing: F8 (ruggine steel)

Hardwood flooring: Oak (decapato nero)

Wooden wall cladding: Oak (decapato nero)

Firenze

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: "F"

Ringhiera: F18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Optional: Alzate chiuse

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: "F"

Stair railing: F18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)

Option: Risers





Spring

Essenza: Faggio (wengé)

Struttura: Monotrave (acciaio grigio alluminio)

Ringhiera: G5 (acciaio grigio alluminio e inox satinato)

Type of wood: Beech (wengé)

Bearing structure: Single central stringer (grigio alluminio steel)

Stair railing: G5 (grigio alluminio steel and satin stainless steel)



Roma Uno

Essenza: Faggio (naturale)

Struttura: Monotrave (acciaio bianco goffrato)

Ringhiera: L21 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (naturale)

Bearing structure: Single central stringer (bianco goffrato steel)

Stair railing: L21 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)





Roma Uno

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)

Struttura: Monotrave (acciaio bianco goffrato)

Ringhiera: F9 (acciaio bianco goffrato)

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)

Bearing structure: Single central stringer (bianco goffrato steel)

Stair railing: F9 (bianco goffrato steel)



Freeform

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: "F"

Ringhiera: F20 (acciaio inox satinato)


Optional: Led a cosciale

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: "F"

Stair railing: F20 (satin stainless steel)

Option: LED lighting on the stringer





Freeform

Essenza: Faggio (tortora)

Struttura: "C"

Ringhiera: L02 (acciaio inox lucido)

Type of wood: Beech (tortora)

Bearing structure: "C"

Stair railing: L02 (polished stainless steel)





Freeform Iron

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: "F" (acciaio grigio alluminio)

Ringhiera: L01 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: "F" (grigio alluminio steel)

Stair railing: L01 (grigio alluminio steel)





Freeform Iron

Essenza: Faggio (naturale)

Struttura: "S" (acciaio grigio alluminio)

Ringhiera: F18 (acciaio grigio alluminio e inox satinato)

Optional: Led sottogradino

Type of wood: Beech (naturale)

Bearing structure: "S" (grigio alluminio steel)

Stair railing: F18 (grigio alluminio steel and satin stainless steel)

Option: LED lighting under the treads







Vortex

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)

Struttura: "F" elicoidale (acciaio nero goffrato)

Ringhiera: F18 (acciaio nero goffrato e inox satinato)

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)

Bearing structure: "F" helical (nero goffrato steel)

Stair railing: F18 (nero goffrato steel and satin stainless steel)



Vortex

Essenza: Rovere (spazzolato sbiancato)

Struttura: "F" elicoidale (acciaio nero goffrato)

Ringhiera: F18 (acciaio nero goffrato e inox satinato)

Optional: Normative U.S.A., personalizzazioni del cliente

Type of wood: Oak (spazzolato sbiancato)

Bearing structure: "F" helical (nero goffrato steel)

Stair railing: F18 (nero goffrato steel and satin stainless steel)

Option: U.S.A. Regulations, customizations





*Realizzazione
a New York City,
New York, U.S.A.*

*Realisation in New York City,
New York, U.S.A.*

Proxima

Essenza: Rovere (spazzolato naturale)

Struttura: "F" (acciaio grigio sabbia)

Ringhiera: V02 (vetro extrachiaro)

Optional: Pressure plate

Type of wood: Oak (spazzolato naturale)

Bearing structure: "F" (grigio sabbia steel)

Stair railing: V02 (extralight glass)

Option: Pressure plate





Proxima

Essenza: Faggio (noce medio)

Struttura: "S" (acciaio bianco goffrato)

Ringhiera: F18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Soppalco: Faggio (noce medio)

Type of wood: Beech (noce medio)

Bearing structure: "S" (bianco goffrato steel)

Stair railing: F18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)

Mezzanine: Beech (noce medio)





Proxima

Essenza: Faggio (sbiancato)

Struttura: "C" (acciaio grigio alluminio)


Ringhiera: G1 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (sbiancato)

Bearing structure: "C" (grigio alluminio steel)

Stair railing: G1 (grigio alluminio steel)





Proxima

Essenza: Vetro (trasparente)

Struttura: "S" (acciaio inox satinato)

Ringhiera: F23 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Glass (clear glass)

Bearing structure: "S" (satin stainless steel)

Stair railing: F23 (satin stainless steel)





Proxima

Essenza: Faggio (biondo chiaro)

Struttura: Speciale (acciaio nero goffrato)

Ringhiera: Speciale (acciaio nero goffrato e inox satinato)

Optional: Normative U.S.A., personalizzazioni del cliente

Type of wood: Beech (biondo chiaro)

Bearing structure: Special (nero goffrato steel)

Stair railing: Special (nero goffrato steel and satin stainless steel)

Option: U.S.A. Regulations, customizations

Realizzazione a Towaco, New Jersey, U.S.A.

Realisation in Towaco, New Jersey, U.S.A.



S5

Essenza: Faggio (cenere)
Ringhiera: G1 (acciaio bianco goffrato)

Type of wood: Beech (cenere)
Stair railing: G1 (bianco goffrato steel)



S6

Essenza: Faggio (tortora)

Ringhiera: G6 (acciaio bianco goffrato e polietilene bianco)

Type of wood: Beech (tortora)

Stair railing: G6 (bianco goffrato steel and white polyethylene)



S16

Essenza: Faggio (ciliegio)
Ringhiera: A6

Type of wood: Beech (ciliegio)
Stair railing: A6



S17

Essenza: Faggio (wengé)

Ringhiera: G5 (acciaio
bianco goffrato e inox
satinato)

Type of wood: Beech (wengé)

Stair railing: G5 (bianco goffrato
steel and satin stainless steel)



S18

Essenza: Faggio (cenere)

Ringhiera: L18 (acciaio bianco goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (cenere)

Stair railing: L18 (bianco goffrato steel and satin stainless steel)



S20

Essenza: Faggio (naturale)

Ringhiera: L20 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Beech (naturale)

Stair railing: L20 (satin stainless steel)



S22

Essenza: Faggio (tortora)

Ringhiera: L22 (acciaio inox lucido e satinato)

Type of wood: Beech (tortora)

Stair railing: L22 (polished or satin stainless steel)


S30

Essenza: Acciaio (bianco goffrato)

Ringhiera: G6 (acciaio bianco goffrato e polietilene bianco)

Material: Steel (bianco goffrato)

Stair railing: G6 (bianco goffrato steel and white polyethylene)



T4

Essenza: Faggio (naturale)

Ringhiera: G1 (acciaio grigio alluminio)

Type of wood: Beech (naturale)

Stair railing: G1 (grigio alluminio steel)



T18

Essenza: Faggio (wengé)

Ringhiera: F18 (acciaio bianco
goffrato e inox satinato)

Type of wood: Beech (wengé)

Stair railing: F18 (bianco
goffrato steel and satin stainless
steel)



T20

Essenza: Faggio (noce medio)
Ringhiera: F20 (acciaio inox satinato)

Type of wood: Beech (noce medio)
Stair railing: F20 (satin stainless steel)



T30

Essenza: Acciaio (nero goffrato)


Ringhiera: G6 (acciaio nero goffrato e polietilene nero)

Optional: zincatura a polveri per esterno

Material: Steel (nero goffrato)

Stair railing: G6 (nero goffrato steel and black polyethylene)

Option: Special antirust treatment for outdoors with zinc rich powder primer



Soppalco

Essenza: Faggio (naturale)

Ringhiera: L24 (acciaio inox satinato)

Mezzanine

Type of wood: Beech (naturale)

Stair railing: L24 (satin stainless steel)



Soppalco

Essenza: Faggio (sbiancato)
Ringhiera: V52 (vetro extrachiario)



Mezzanine

Type of wood: Beech (sbiancato)
Stair railing: V52 (extralight glass)



Ringhiere

A6

Colonne

in legno massello a sezione circolare Ø mm 28, con cime capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione circolare Ø mm 50

Balusters

Solid wood Ø 28 mm uprights with plastic connection to handrail on top

Handrail

Solid wood Ø 50 mm



F5

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø mm 12, con inserto decorativo

Corrimano

in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30

Balusters

12 mm Ø powder coated steel tube with decoration

Handrail

Half round powder coated metal with 30x10 mm section

Newel

Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm



F5-A

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø mm 12, con inserto decorativo alternato

Corrimano

in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30

Balusters

12 mm Ø powder coated metal tube with alternate decoration

Handrail

Powder coated half round metal, 30x10 mm section

Newel

Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm



F6

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato a sezione quadrata 30x30

Balusters

12 mm Ø powder coated metal tube

Handrail

Powder coated half round metal, 30x10 mm section

Newel

Powder coated square hollow metal tube, 30x30 mm



Railings

F8

Colonne

in metallo forgiato verniciato
Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato a
sezione quadrata 30x30

Balusters


Powder coated forged metal 12 mm Ø

Handrail

Powder coated half round metal tube,
30x10 mm section

Newel

Powder coated square hollow metal
tube, 30x30 mm



F9

Filoncini

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x10, parallele al
corrimano

Corrimano

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Sloping tubes

Powder coated hollow metal tube,
40x10 mm

Handrail

Powder coated hollow metal tube,
40x20 mm

Newel

Powder coated hollow metal tube,
40x20 mm



F18

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di sezione
40x5 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel tube, 42 mm Ø

Newel

Double blade of powder
coated metal, each one
of 40x5 mm section



F20

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in acciaio inox
satinato, ognuna di sezione
40x5 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel tube, 42 mm Ø

Newel

Double blade of stainless
steel with satin finish, each one
of 40x5 mm section



Ringhiere

F21

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadrotto in metallo
verniciato, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel tube, 42 mm Ø

Newel

Double square section
bar of powder coated
metal, each one 15x15 mm



F22

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox lucido, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel
tube, 42 mm Ø

Newel

Double square section bar
of polished stainless steel,
each one 15x15 mm



F23

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox satinato, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel
tube, 42 mm Ø

Newel

Double square section bar
of stainless steel with satin finish,
each one 15x15 mm



F24

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 42, con cime
e passacavi in acciaio inox
satinato

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel tube, 42 mm Ø

Newel

Solid wood, round 42 mm Ø, with satin
stainless steel connection to handrail
and fairleads



Railings

F25

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 42

Caposcala

in legno massello verniciato
colore metallo a sezione
circolare Ø mm 42, con cime
e passacavi in acciaio inox
satinato

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel tube, 42 mm Ø

Newel

Solid wood, round 42 mm Ø, metal
colour painted and with stainless steel
connections to handrail and fairleads



G1

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø
mm 20, con cime capocolonna
in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Balusters

20 mm Ø tubes of powder coated metal
with on top a plastic connection to the
handrail

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø



G2

Colonne

in acciaio inox lucido tubolare Ø
mm 20, con cime capocolonna
in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Balusters

Polished stainless steel 20 mm Ø tubes
with on top a plastic connection to the
handrail

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø



G5

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø
mm 20, con cime capocolonna
in plastica e cavetti + passacavi
in acciaio inox satinato

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Balusters

20 mm Ø tubes of powder coated metal
with on top a plastic connection to the
handrail and with satin stainless steel
fairleads and wires

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø



Ringhiere

L01

Colonne

in metallo tubolare verniciato Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Balusters

Powder coated metal tube 20 mm Ø with plastic connection to the handrail

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Newel

Solid wood 100 x 40 mm



L02

Colonne

in acciaio inox lucido tubolare Ø mm 20, con cime capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Balusters

Polished stainless steel tube 20 mm Ø with plastic connection to the handrail

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Newel

Solid wood 100 x 40 mm



L03

Colonne

in legno massello a sezione quadrata mm 30x30, con angoli fresati

Corrimano

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Balusters

Solid wood 30 x 30 with milled corners

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Newel

Solid wood 100 x 40 mm



L05

Colonne

in legno massello a sezione circolare Ø mm 28

Corrimano

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione rettangolare mm 100x40

Balusters

Solid wood, round 28 mm Ø

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Newel

Solid wood 100 x 40 mm



Railings

L18



Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di sezione
40x5 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Newel

Double blade of powder
coated metal, each one
of 40x5 mm section



L20



Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in acciaio inox
satinato, ognuna di sezione
40x5 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Newel

Double blade of stainless
steel with satin finish, each one
of 40x5 mm section



L21



Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in metallo
verniciato, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Newel

Double square section
bar of powder coated
metal, each one 15x15 mm



L22



Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox lucido, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Newel

Double square section bar
of polished stainless steel,
each one 15x15 mm



Ringhiere

L23

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox satinato, ognuno di sezione
15x15 mm

Sloping tubes

Satin stainless steel tube, 12 mm Ø

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Newel

Double square section bar
of stainless steel with satin finish,
each one 15x15 mm

L24

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 42, con cime
e passacavi in acciaio inox
satinato

Sloping tubes

Satin stainless steel tubes 12 mm Ø

Handrail

Solid wood, round 50 mm Ø

Newel

Solid wood, round 42 mm Ø, with satin
stainless steel connection to handrail
and fairleads

L25

Filoncini

in acciaio inox satinato tubolare
Ø mm 12

Corrimano

in legno massello verniciato
colore metallo a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

in legno massello verniciato
colore metallo a sezione
circolare Ø mm 42, con cime
e passacavi in acciaio inox
satinato

Sloping tubes

Satin stainless steel tubes 12 mm Ø

Handrail

Solid wood, round 50 mm Ø, metal
colour painted

Newel

Solid wood, round 42 mm Ø, metal
colour painted and with satin stainless
steel connections to handrail and
fairleads

Railings

V01

▼
Ringhiera realizzata a pannelli in vetro trasparente temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), fissata lateralmente al gradino o alla struttura tramite inserti (rotules) in acciaio inox satinati.

Railing panels with clear, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the side of the tread or stringer with satin stainless steel ball joints (rotules).

V02

▼
Ringhiera realizzata a pannelli in vetro extrachiaro temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), fissata lateralmente al gradino o alla struttura tramite inserti (rotules) in acciaio inox satinati.

Railing panels with extra light, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the side of the tread or stringer with satin stainless steel ball joints (rotules).

V51

▼
Ringhiera realizzata a pannelli in vetro trasparente temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), posizionata sopra a pavimento e fissata tramite profilo in alluminio anodizzato di sezione rettangolare mm145x85. A richiesta è possibile installare il profilo completamente a scomparsa nel pavimento.

Railing panels with clear, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the floor with anodized 145 x 85 mm aluminium standard profile. The profile may be concealed into the floor but this must be explicitly asked by the customer.







V52

▼
Ringhiera realizzata a pannelli in vetro extrachiaro temperato e stratificato (spessore max. 10mm + 1.52mm pellicola + 10mm), posizionata sopra a pavimento e fissata tramite profilo in alluminio anodizzato di sezione rettangolare mm145x85. A richiesta è possibile installare il profilo completamente a scomparsa nel pavimento.

Railing panels with extra light, tempered and layered glass (max. thickness: 10 mm + 1.52 mm film + 10 mm) fixed to the floor with anodized 145 x 85 mm aluminium standard profile. The profile may be concealed into the floor but this must be explicitly asked by the customer.





Colori Faggio

Beech colors



Colori Rovere

Oak colors



Colori acciaio e vetro

Steel and glass colors



Colori Ecocemento

Ecocement colors



Realizzabile con colorazioni a campione
Ecocement colour also possible on customer's sample

La cultura del legno

LA CULTURA DEL LEGNO

Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate dal cliente come difetti. In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali di minor valore che spesso vengono impiegati nella produzione di scale.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL LEGNO MASSELLO

In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l'autenticità.

NODI

Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno. Adottiamo una politica estremamente rigorosa sulla qualità dei propri manufatti, ma non può garantire la totale assenza di nodi.

FESSURAZIONI, PICCOLE CREPE, LIEVI DIFFORMITÀ

Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell'aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restringendosi o producendo lievi crepe o fessure.

si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili di antiquariato, a conferma dell'autenticità del legno massello.

DIFFERENZE DI TONALITÀ

L'unicità è una caratteristica di ogni elemento naturale: in natura non possono esistere due piante esattamente identiche. Per questo, nonostante l'elevato standard qualitativo delle finiture è impossibile ottenere superfici perfettamente omogenee ed esattamente uguali tra loro: lievi differenze di tonalità confermano l'autenticità dei pannelli in legno massello, formati da listelli provenienti da tronchi diversi.

WOOD CULTURE

Solid wood is a natural product and, as such, has morphological characteristics that may be improperly seen and considered as defects by non professionals. They are, on the contrary, actual qualities that identify it as a material unique and valuable in contrast with other less valuable ones often used for the production of stairs.

DISTINGUISHING FEATURES OF SOLID WOOD

In general it is very important to know that knots, small cracks, and slight colour differences are typical and valuable features of solid wood and an unmistakable sign of its genuineness.

KNOTS

We have very strict quality standards for our products, but cannot totally avoid their presence as they are a natural characteristic found in most wood species.

SMALL CRACKS AND SLIGHT DIFFERENCES

They are normal and due to climatic variations such as humidity changes in the air and sharp temperature fluctuations caused by house heating or proximity to radiators, fireplaces and heaters.

Solid wood may be affected by such changes with expansions and shrinkages giving origin to light cracks.

These are typical behaviours often found even in antique furniture as a confirmation of the authenticity of solid wood.

COLOUR DIFFERENCES

Uniqueness is one of the fundamental features of any natural product: there is absolutely no possibility of having, in nature, two perfectly identical trees. Just as it happens for human beings.

This makes it impossible for us (and for anyone, for that matter) to obtain, despite our high quality standards, perfectly homogeneous and identical surfaces (as in plastics): slight colour and texture differences are inevitable. They are, however, the confirmation of the genuineness of solid wood.

I modelli, i dati e i toni dei colori contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche in qualunque momento, senza darne preavviso.

*All models, data and colour shades as stated in this catalogue are provided only as a guide
and in no case are to be considered as binding. We reserve the right to make changes at any time without prior notice.*

Via Circonvallazione,77 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel/fax 0144312201 - barabinoscale@gmail.com
www.barabinoscale.com